

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.24423/24

**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ", ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ", место нахождения 391030, РОССИЯ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЛЕПИКОВСКИЙ Р-Н, Г. СПАС-КЛЕПИКИ, УЛ. ПРОСВЕЩЕНИЯ, Д.30, ОГРН 1136226000624, ИНН 6205008442, телефон +7 4914226511, электронная почта buh@taypan.ru

**В ЛИЦЕ:** ДИРЕКТОР, ДУБЕНСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** ГАЗОВЫЙ АРМИРОВАННЫЙ ШЛАНГ ИЗ ПВХ , торговых марок ЗИП-ФЛЕКС, RISPA, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ", ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ", 391030, РОССИЯ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЛЕПИКОВСКИЙ Р-Н, Г. СПАС-КЛЕПИКИ, УЛ. ПРОСВЕЩЕНИЯ, Д.30, адрес места осуществления деятельности: 391030, РОССИЯ, Рязанская обл, Клепиковский р-н, г Спас-Клепики, ул Просвещения, д.30, ОГРН 1136226000624, ИНН 6205008442, ГОСТ 18698-79, Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия, пп. 1.2 (кроме

код ОКПД 2: 22.19.30.132

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4009420000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** ГОСТ 18698-79, Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия, пп. 1.2 (кроме показателей «наружный диаметр», «линейная плотность»), 1.5, 2.4 – 2.10);

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ** 1д

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ** М-ПИ 070-062024 выдан 19.06.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «Квант-Сервис», аттестат аккредитации № РОСС RU.318881.04ТЕСО.ИЛ025";

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** null

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 24.06.2024 по 18.06.2027

М.П.  
(при наличии)

Заявитель



ДУБЕНСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.